

- Korpusy** - LDTD doska, hrúbka 16 a 22 mm
- Predné plochy** - MDF doska vákuovo lisovaná fóliou, hrúbka 16 a 8 mm
- Lezené lišty** - MDF doska, hrúbka 19 mm
- Rimsy** - MDF opláštovaná fóliou
- Skló** - výplň dveri - ploché skló bezpečnostné
police - ploché skló
- Úchytky** - kovová, rozstup vŕtania 160 mm
- zásuvky** - so samodotiahom a brzdou
- Závěsy** - kovové naložené
- Osvetlenie** - bez osvetlenia
- Balenie** - demontovaný nábytok

Farebné vyhotovenia

| | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | (B) | (D) | (E) |
| Korpus - | Pino Aurelio | Šedá Antracit | Pino Aurelio |
| Predné plochy - | Pino Aurelio | Šedá Antracit | Pino Aurelio |
| Rímsa a strop - | Dub Nelson | Dub Artisan | Dub Artisan |
| Viditeľné chrbáty - | Dub Nelson (3-D) | Dub Artisan (3-D) | Dub Artisan (3-D) |

* Energetická trieda osvetlenia „F“

























| Typ | Popis | Art. číslo: | Typ | Popis | Art. číslo: |
|------------|---|---|------------|--|---|
| 75 cm | Typ 01 Vitrína vysoká univerzálna ľavá/pravá 1 sklené dvere 1 drevené dvere 3 sklené police, Nosnosť á 5 Kg 1 drevená polica, Nosnosť á 5 Kg 1 medzistena š/v/h - 745 / 2066 / 422 | (B) - 406294 (D) - 6296622 (E) - 6377130 doporučené osvetlenie Korpus studené: - teplé: - sklené police studené: 142 teplé: 242 | 105 cm | Typ 14 Komoda pravá / Highboard 1 sklené dvere pravé 1 zásuvka 2 sklené police, Nosnosť á 5 Kg 4 medzisteny 3 niky š/v/h - 1045 / 1426 / 422 | (B) - 406302 (D) - 6296736 (E) - 6377145 doporučené osvetlenie Korpus studené: 202 teplé: 222 sklené police studené: 141 teplé: 241 |
| 75 cm | Typ 03 Skrinka vysoká univerzálna ľavá/pravá 2 drevené dvere 4 drevené police, Nosnosť á 5 Kg 1 medzistena š/v/h - 745 / 2066 / 422 | (B) - 406295 (D) - 6296652 (E) - 6377132 | 105 cm | Typ 15 Skrinka barová (Highboard) kombinovaná 2 drevené dvere 1 bar - drevené dvere 1 drevená polica, Nosnosť á 5 Kg 3 medzisteny 6 nik š/v/h - 1045 / 1426 / 422 | (B) - 406303 (D) - 6296740 (E) - 6377147 doporučené osvetlenie Korpus studené: 212 teplé: 232 sklené police studené: - teplé: - |
| 105 cm | Typ 05 Vitrína široká ľavá kombinovaná 1 sklené dvere ľavé 1 drevené dvere ľavé 2 zásuvky 3 sklené police, Nosnosť á 5 Kg 1 drevená polica, Nosnosť á 5 Kg 5 medzisteny, 5 ník š/v/h - 1045 / 2066 / 422 | (B) - 406296 (D) - 6296660 (E) - 6377134 doporučené osvetlenie Korpus studené: 202 teplé: 222 sklené police studené: 142 teplé: 242 | 105 cm | Typ 16 Skrinka zásuvková (Highboard) kombinovaná 2 drevené dvere 2 zásuvky 1 drevená polica, Nosnosť á 5 Kg 2 medzisteny 6 ník š/v/h - 1045 / 1426 / 422 | (B) - 406304 (D) - 6296765 (E) - 6377149 doporučené osvetlenie Korpus studené: 212 teplé: 232 sklené police studené: - teplé: - |
| 105 cm | Typ 06 Vitrína široká pravá kombinovaná 1 sklené dvere pravé 1 drevené dvere pravé 2 zásuvky 3 sklené police, Nosnosť á 5 Kg 1 drevená polica, Nosnosť á 5 Kg 5 medzisteny, 5 ník š/v/h - 1045 / 2066 / 422 | (B) - 406297 (D) - 6296683 (E) - 6377136 doporučené osvetlenie Korpus studené: 202 teplé: 222 sklené police studené: 142 teplé: 242 | 105 cm | Typ 17 Vitrína so 4 skl. dv. 2 sklené dvere 3 sklené police, Nosnosť á 5 Kg 2 drevené dvere 1 drevená polica š/v/h - 1045 / 2066 / 422 | (B) - 407509 (D) - 6296955 (E) - 6377178 doporučené osvetlenie sklené police studené: 254 teplé: 237 |
| 75 cm | Typ 07 Skrinka vysoká úzka 1 zásuvka 6 medzisteny 10 ník š/v/h - 745 / 2066 / 422 | (B) - 406298 (D) - 6296688 (E) - 6377138 doporučené osvetlenie Korpus studené: 211 teplé: 231 sklené police studené: - teplé: - | 105 cm | Typ 18 Vitrína 4-dv. + 1 zás. 2 sklené dvere 3 sklené police, Nosnosť á 5 Kg 1 zásuvka 2 drevené dvere 1 drevená polica š/v/h - 1045 / 2066 / 422 | (B) - 407510 (D) - 6296971 (E) - 6377179 doporučené osvetlenie sklené police studené: 254 teplé: 237 |
| 105 cm | Typ 09 Regálová skrinka univerzálna ľavá/pravá 1 drevené dvere 1 drevená polica, Nosnosť á 5 Kg 3 medzisteny 3 niky š/v/h - 745 / 1746 / 422 | (B) - 406299 (D) - 6296704 (E) - 6377140 doporučené osvetlenie Korpus studené: 209 teplé: 229 sklené police studené: - teplé: - | 129 cm | Typ 19 Komoda - Highboard 2 drevené dvere 6 medzisteny 3 zásuvky 9 ník držiak na poháre - 4-radový rozdelenie pre 6 fliaš š/v/h - 1293 / 1426 / 442 | (B) - 407511 (D) - 6296986 (E) - 6377180 doporučené osvetlenie Korpus + niky studené: 252 teplé: 238 |
| 75 cm | Typ 11 Regálová skrinka úzka kombinovaná 2 zásuvky 3 medzisteny 3 niky š/v/h - 745 / 1746 / 422 | (B) - 406300 (D) - 6296714 (E) - 6377142 doporučené osvetlenie Korpus studené: 209 teplé: 229 sklené police studené: - teplé: - | 105 cm | Typ 21 Závesná skrinka so skl. dverami univerzálna ľavá/pravá 1 sklené dvere univerzálna ľavé/pravé 2 sklené police, Nosnosť á 5 Kg 2 medzisteny 3 niky š/v/h - 1045 / 1062 / 422 Tragfähigkeit des Schrankes 30 Kg | (B) - 406305 (D) - 6296770 (E) - 6377150 doporučené Bel. Korpus studené: 201 teplé: 221 sklené police studené: 141 teplé: 241 |
| 105 cm | Typ 13 Komoda ľavá / Highboard 1 sklené dvere ľavé 1 zásuvka 2 sklené police, Nosnosť á 5 Kg 4 medzisteny 3 niky š/v/h - 1045 / 1426 / 422 | (B) - 406301 (D) - 6296720 (E) - 6377143 doporučené osvetlenie Korpus studené: 202 teplé: 222 sklené police studené: 141 teplé: 241 | 105 cm | Typ 23 Závesná skrinka s drev. dverami univerzálna ľavá/pravá 1 drevené dvere univerzálna ľavé/pravé 2 drevené police, Nosnosť á 5 Kg 2 medzisteny 3 niky š/v/h - 1045 / 1062 / 422 Tragfähigkeit des Schrankes 30 Kg | (B) - 406306 (D) - 6296783 (E) - 6377152 doporučené Bel. Korpus studené: 201 teplé: 221 sklené police studené: - teplé: - |

- Korpusy** - LDTD doska, hrúbka 16 a 22 mm
- Predné plochy** - MDF doska vákuovo lisovaná fóliou, hrúbka 16 a 8 mm
- Lezené lišty** - MDF doska, hrúbka 19 mm
- Rimsy** - MDF opláštovaná fóliou
- Stko** - výplň dveri - ploché sklo bezpečnostné
police - ploché sklo
- Úchytky** - kovová, rozstup vrtania 160 mm
- zásuvky** - so samodotiahom a brzdou
- Závěsy** - kovové naložené
- Osvetlenie** - bez osvetlenia
- Balenie** - demontovaný nábytok













Farebné vyhotovenia





| | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | (B) | (D) | (E) |
| Korpus - | Pino Aurelio | Šedá Antracit | Pino Aurelio |
| Predné plochy - | Pino Aurelio | Šedá Antracit | Pino Aurelio |
| Rímsa a strop - | Dub Nelson | Dub Artisan | Dub Artisan |
| Viditeľné chrbáty - | Dub Nelson (3-D) | Dub Artisan (3-D) | Dub Artisan (3-D) |

* Energetická trieda osvetlenia „F“ 

| Typ | Popis | Art. číslo: | Typ | Popis | Art. číslo: |
|---|---|--|--|---|---|
| 184 cm  für Typ 52 | Typ 24 Vitrína-nádstavec 2 sklené dvere 6 sklené police, Nosnosť á 6 Kg 2 medzisteny 3 niky rozdelenie pre 6 fliaš š/v/h - 1841 / 1120 / 422 | (B) - 407512 (D) - 6297008 (E) - 6377182 doporučené Be. Korpus studené: 205 teplé: 239 sklené police studené: 253 teplé: 240 | 129 cm  | Typ 53 Komoda kombinovaná 2 zásuvky (1 predná plocha) 2 drevené dvere 2 drevené police, Nosnosť á 5 Kg š/v/h - 1293 / 946 / 442 | (B) - 406311 (D) - 6296874 (E) - 6377166 |
| 184 cm  | Typ 25 Komoda pravá / Highboard 1 drevené dvere ľavé 3 zásuvky (2 malé, 1 veľká) 2 drevené police 4 medzisteny 3 niky š/v/h - 1045 / 1426 / 422 | (B) - 6298185 (D) - 6304016 (E) - 6377188 doporučené osvetlenie Korpus studené: 201 teplé: 221 | 184 cm  | Typ 55 Komoda / Sideboard 2 drevené dvere 5 zásuvky 2 drevené police, Nosnosť á 5 Kg 2 medzisteny 2 niky š/v/h - 1841 / 946 / 442 | (B) - 406312 (D) - 6296892 (E) - 6377168 doporučené osvetlenie nika studené: 144 teplé: 184 |
| 184 cm  | Typ 26 Komoda pravá / Highboard 1 drevené dvere pravé 3 zásuvky (2 malé, 1 veľká) 2 drevené police 4 medzisteny 3 niky š/v/h - 1045 / 1426 / 422 | (B) - 6298177 (D) - 6304017 (E) - 6377190 doporučené osvetlenie Korpus studené: 201 teplé: 221 | 184 cm  | Typ 56 Komoda / Highboard 2 sklené dvere 6 zásuvky 4 sklené police, Nosnosť á 5 Kg 4 medzisteny 2 niky š/v/h - 1841 / 1266 / 442 | (B) - 406313 (D) - 6296902 (E) - 6377170 doporučené osvetlenie Korpus studené: 204 teplé: 224 sklené police studené: 192 teplé: 243 |
| 140 cm  | Typ 31 Spodná skrinka 140 cm 2 zásuvky 1 nika š/v/h - 1397 / 468 / 512 | (B) - 406307 (D) - 6296791 (E) - 6377154 doporučené Be. nika studené: 144 teplé: 184 | 184 cm  | Typ 57 Komoda / Highboard 2 sklené dvere 3 zásuvky 4 sklené police, Nosnosť á 5 Kg 2 drevené police 3 medzisteny š/v/h - 1841 / 1266 / 442 | (B) - 406314 (D) - 6296919 (E) - 6377172 doporučené osvetlenie Korpus studené: - teplé: - sklené police studené: 192 teplé: 243 |
| 140 cm  | Typ 32 Spodná skrinka 140 cm 4 zásuvky (2 predné plochy) 1 nika š/v/h - 1397 / 626 / 512 | (B) - 406308 (D) - 6296811 (E) - 6377156 doporučené Be. nika studené: 144 teplé: 184 | 160 cm  | Typ 61 Lavica na sedenie 160 cm š/v/h - 1600 / 450 / 430 | (B) - 5295090 (D) - 6296925 (E) - 6377173 |
| 198 cm  | Typ 35 Spodná skrinka 198 cm 4 zásuvky (2 Vorderstücke) 3 niky š/v/h - 1997 / 626 / 512 | (B) - 406309 (D) - 6296821 (E) - 6377158 doporučené Be. nika studené: 145 teplé: 185 | 160 cm  | Typ 62 Jed. stôl 160x90 cm š/v/h - 1600 / 760 / 900 | (B) - 406333 (D) - 6296931 (E) - 6377174 |
| 100 cm  Nosnosť 6 Kg | Typ 40 Panel s policou 100 cm š/v/h - 1000 / 270 / 200 | (B) - 5295075 (D) - 6296837 (E) - 6377160 doporučené Be. studené: 144 teplé: 184 | 200 cm  | Typ 63 Jed. stôl 200x100 cm š/v/h - 2000 / 760 / 1000 | (B) - 406334 (D) - 6296937 (E) - 6377175 |
| 130 cm  Nosnosť 6 Kg | Typ 41 Panel s policou 130 cm š/v/h - 1300 / 270 / 200 | (B) - 5295076 (D) - 6296840 (E) - 6377161 doporučené Be. studené: 144 teplé: 184 | 90 cm  | Typ 64 Konf. stolík 90x90 cm š/v/h - 900 / 400 / 900 | (B) - 5295093 (D) - 6296943 (E) - 6377176 |
| 180 cm  Nosnosť 9 Kg | Typ 42 Panel s policou 180 cm š/v/h - 1800 / 270 / 200 | (B) - 5295077 (D) - 6296843 (E) - 6377162 doporučené Be. studené: 145 teplé: 185 | 110 cm  | Typ 65 Konf. stolík 110x70 cm š/v/h - 1100 / 400 / 700 | (B) - 5295145 (D) - 6296950 (E) - 6377177 |
| 150 cm  Nosnosť 9 Kg | Typ 43 Panel s nikami 150 cm š/v/h - 1500 / 606 / 200 | (B) - 5295078 (D) - 6296846 (E) - 6377163 doporučené Be. studené: 172 teplé: 186 | 90 cm  | Typ 66 Jed. stôl 90x90 cm š/v/h - 900 / 760 / 900 | (B) - 408058 (D) - 6297057 (E) - 6377186 |
| 184 cm  | Typ 51 Komoda univerzálna / Sideboard 4 zásuvky ľavé / pravé 2 drevené dvere / ľavé / pravé 2 drevené police, Nosnosť á 5 Kg š/v/h - 1841 / 786 / 442 | (B) - 406310 (D) - 6296851 (E) - 6377164 | 140 cm  | Typ 67 Jed. stôl 140x90 cm š/v/h - 1400 / 760 / 900 | (B) - 408059 (D) - 6297061 (E) - 6377187 |
| 184 cm  | Typ 52 Komoda / Sideboard 3 drevené dvere 3 zásuvky 3 drevené police, Nosnosť á 5 Kg š/v/h - 1841 / 946 / 512 | (B) - 407513 (D) - 6297032 (E) - 6377184 | 160 cm  so Synchron-predžením 2x 40 cm | Typ 68 Jed. stôl s predžením 160(240)x900 cm š/v/h - 1600 / 760 / 900 š/v/h - 2400 / 760 / 900 | (B) - 408018 (D) - 6297048 (E) - 6377185 |

* Energetická trieda osvetlenia „F“ 

| Príslušenstvo - osvetlenie | | |
|---|--|---|
| <p>pre Typ 21, 23, 24, 25, 26</p> <p>2x</p>  <p>30 cm</p> | <p>Typ 201 studené / Typ 221 teplé</p> <p>Osvetlenie korpusu a drevených polic</p> <p>Obsah dodávky:</p> <p>2 x svetlo, 1 x trafo 1 x predlžovací kábel s vypínačom</p> | <p>studené: 5295125 teplé: 5295196</p> <p>2x 1,44 W</p> |
| <p>pre Typ 05, 06, 13, 14</p> <p>3x</p>  <p>30 cm</p> | <p>Typ 202 studené / Typ 222 teplé</p> <p>Osvetlenie korpusu a drevených polic</p> <p>Obsah dodávky:</p> <p>3 x svetlo, 1 x trafo 1 x predlžovací kábel s vypínačom</p> | <p>studené: 5295126 teplé: 5295197</p> <p>3x 1,44 W</p> |
| <p>pre Typ 56</p> <p>1x</p>  <p>50 cm</p> | <p>Typ 204 studené / Typ 224 teplé</p> <p>Osvetlenie korpusu a drevených polic</p> <p>Obsah dodávky:</p> <p>1 x svetlo, 1 x trafo 1 x predlžovací kábel s vypínačom</p> | <p>studené: 5295127 teplé: 5295198</p> <p>2,4 W</p> |
| <p>pre Typ 09, 11</p> <p>2x</p>  <p>65 cm</p> | <p>Typ 209 studené / Typ 229 teplé</p> <p>Osvetlenie korpusu a drevených polic</p> <p>Obsah dodávky:</p> <p>2 x svetlo, 1 x trafo 1 x predlžovací kábel s vypínačom</p> | <p>studené: 5295128 teplé: 5295199</p> <p>2x 3,12 W</p> |
| <p>pre Typ 07</p> <p>4x</p>  <p>65 cm</p> | <p>Typ 211 studené / Typ 231 teplé</p> <p>Osvetlenie korpusu a drevených polic</p> <p>Obsah dodávky:</p> <p>4 x svetlo, 1 x trafo 1 x predlžovací kábel s vypínačom</p> | <p>studené: 5295129 teplé: 5295200</p> <p>4x 3,12 W</p> |
| <p>pre Typ 15, 16</p> <p>1x</p>  <p>95 cm</p> | <p>Typ 212 studené / Typ 232 teplé</p> <p>Osvetlenie korpusu a drevených polic</p> <p>Obsah dodávky:</p> <p>1 x svetlo, 1 x trafo 1 x predlžovací kábel s vypínačom</p> | <p>studené: 5295130 teplé: 5295201</p> <p>4,56 W</p> |
| <p>pre Typ 13, 14, 21</p> <p>2x</p>  <p>56 cm</p> | <p>Typ 141 studené / Typ 241 teplé</p> <p>Osvetlenie sklenených polic / chrbátu</p> <p>Obsah dodávky:</p> <p>2 x svetlo, 1 x trafo 1 x predlžovací kábel s vypínačom</p> | <p>studené: 5166112 teplé: 5295202</p> <p>2x 4,80 W</p> |
| <p>pre Typ 01, 05, 06, 17, 18</p> <p>3x</p>  <p>56 cm</p> | <p>Typ 142 studené / Typ 242 teplé</p> <p>Osvetlenie sklenených polic / chrbátu</p> <p>Obsah dodávky:</p> <p>3 x svetlo, 1 x trafo 1 x predlžovací kábel s vypínačom</p> | <p>studené: 5166116 teplé: 5295203</p> <p>3x 4,80 W</p> |
| <p>pre Typ 56, 57</p> <p>4x</p>  <p>56 cm</p> | <p>Typ 192 studené / Typ 243 teplé</p> <p>Osvetlenie sklenených polic / chrbátu</p> <p>Obsah dodávky:</p> <p>4 x svetlo, 1 x trafo 1 x predlžovací kábel s vypínačom</p> | <p>studené: 5295195 teplé: 5295204</p> <p>4x 4,80 W</p> |
| <p>pre Typ 31, 32, 40, 41, 55</p> <p>2x</p>  | <p>Typ 144 studené / Typ 184 teplé</p> <p>Osvetlenie vitrín / polic / ník</p> <p>Obsah dodávky:</p> <p>2 x svetlo, 1 x trafo 1 x predlžovací kábel s vypínačom</p> | <p>studené: 5166114 teplé: 5292599</p> <p>2x 1,50 W</p> |
| <p>pre Typ 42, 35</p> <p>3x</p>  | <p>Typ 145 studené / Typ 185 teplé</p> <p>Osvetlenie vitrín / polic / ník</p> <p>Obsah dodávky:</p> <p>3 x svetlo, 1 x trafo 1 x predlžovací kábel s vypínačom</p> | <p>studené: 5166115 teplé: 5292600</p> <p>3x 1,50 W</p> |
| <p>pre Typ 43</p> <p>4x</p>  | <p>Typ 172 studené / Typ 186 teplé</p> <p>Osvetlenie vitrín / polic / ník</p> <p>Obsah dodávky:</p> <p>4 x svetlo, 1 x trafo 1 x predlžovací kábel s vypínačom</p> | <p>studené: 5220367 teplé: 5292601</p> <p>4x 1,50 W</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>pre Typ 19</p>  <p>30 cm</p> | <p>Typ 252 studené / Typ 238 teplé</p> <p>Saasa osvetlenie pre níky a drevené police</p> <p>Obsah dodávky:</p> <p>6 x svetlo pre drevené police 1 x svetlo pre níku, 1 x trafo 1 x senzor, 1 x predl. kábel s vypínačom</p> | <p>studené: 5352684 teplé: 5363740</p> <p>6x 1,44 W 1x 1,50 W</p> |
| <p>pre Typ 24</p> <p>2x</p>  <p>50 cm</p> | <p>Typ 205 studené / Typ 239 teplé</p> <p>Osvetlenie korpusu a drevených polic</p> <p>Obsah dodávky:</p> <p>2 x svetlo, 1 x trafo 1 x predlžovací kábel s vypínačom</p> | <p>studené: 5312628 teplé: 5363741</p> <p>2x 2,4 W</p> |
| <p>pre Typ 24</p> <p>6x</p>  <p>56 cm</p> | <p>Typ 253 studené / Typ 240 teplé</p> <p>Osvetlenie sklenených polic / chrbátu</p> <p>Obsah dodávky:</p> <p>6 x svetlo, 1 x trafo 1 x predlžovací kábel s vypínačom</p> | <p>studené: 5352685 teplé: 5363742</p> <p>6x 4,80 W</p> |
| <p>pre Typ 17, 18</p> <p>3x</p>  <p>86 cm</p> | <p>Typ 254 studené / Typ 237 teplé</p> <p>Osvetlenie sklenených polic / chrbátu</p> <p>Obsah dodávky:</p> <p>3 x svetlo, 1 x trafo 1 x predlžovací kábel s vypínačom</p> | <p>studené: 5357612 teplé: 5363739</p> <p>3x 7,70 W</p> |


| Tlmič dverí | | |
|--|--|----------------|
| <p>2x</p>  | <p>Typ 99A</p> <p>Tlmiče dverí / 1 pár</p> <p>Balenie: 1 pár pre „nakliknutie“ na záves</p> | <p>5091256</p> |

- **Korpusy** - LDTD doska, hrúbka 16 a 22 mm
- **Predné plochy** - MDF doska vákuovo lisovaná fóliou, hrúbka 16 a 8 mm
- **Lezené lišty** - MDF doska, hrúbka 19 mm
- **Rimsy** - MDF opláštovaná fóliou
- **Stko** - výplň dveri - ploché sklo bezpečnostné police - ploché sklo
- **Úchytky** - kovová, rozstup vŕtania 160 mm
- **zásuvky** - so samodotáhom a brzdou
- **Závesy** - kovové naložené
- **Osvetlenie** - bez osvetlenia
- **Balenie** - demontovaný nábytok


■ Farebné vyhotovenia

| | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | (B) | (D) | (E) |
| Korpus - | Pino Aurelio | Šedá Antracit | Pino Aurelio |
| Predné plochy - | Pino Aurelio | Šedá Antracit | Pino Aurelio |
| Rímša a strop - | Dub Nelson | Dub Artisan | Dub Artisan |
| Viditeľné chrčbáty - | Dub Nelson (3-D) | Dub Artisan (3-D) | Dub Artisan (3-D) |


* Energetická trieda osvetlenia „F“




| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| Kombi 01 | Typ 16 - 1 ks Typ 23 - 1 ks Typ 35 - 1 ks Typ 42 - 1 ks | š/v/h - 3739 / 2066 / 512 s 2 medzerami á 150 mm | (B) - 406315 (D) - 990554 (E) - 994096 |
|-----------------|--|---|--|




| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| Kombi 01 | Typ 16 - 1 ks Typ 23 - 1 ks Typ 35 - 1 ks Typ 42 - 1 ks | š/v/h - 3739 / 2066 / 512 s 2 medzerami á 150 mm | (B) - 406315 (D) - 990554 (E) - 994096 |
|-----------------|--|---|--|




| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| Kombi 02 | Typ 05 - 1 ks Typ 11 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 41 - 1 ks | š/v/h - 3397 / 2066 / 512 s 2 medzerami á 150 mm | (B) - 406316 (D) - 990555 (E) - 994097 |
|-----------------|--|---|--|




| | | | |
|------------------|--|---|--|
| Kombi 102 | Typ 06 - 1 ks Typ 11 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 41 - 1 ks | š/v/h - 3397 / 2066 / 512 s 2 medzerami á 150 mm | (B) - 990551 (D) - 990553 (E) - 994098 |
|------------------|--|---|--|



| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| Kombi 04 | Typ 01 - 1 ks Typ 11 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 41 - 1 ks | š/v/h - 3097 / 2066 / 512 s 2 medzerami á 150 mm | (B) - 406318 (D) - 990556 (E) - 994099 |
|-----------------|--|---|--|



| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| Kombi 04 | Typ 01 - 1 ks Typ 11 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 41 - 1 ks | š/v/h - 3097 / 2066 / 512 s 2 medzerami á 150 mm | (B) - 406318 (D) - 990556 (E) - 994099 |
|-----------------|--|---|--|




| | | | |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Kombi 22 | Typ 24 - 1 ks Typ 52 - 1 ks | š/v/h - 1841 / 2066 / 512 | (B) - 964366 (D) - 990557 (E) - 994100 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|--|

- **Korpusy** - LDTD doska, hrúbka 16 a 22 mm
- **Predné plochy** - MDF doska vákuovo lisovaná fóliou, hrúbka 16 a 8 mm
- **Lezené lišty** - MDF doska, hrúbka 19 mm
- **Rimsy** - MDF opláštovaná fóliou
- **Stko** - výplň dveri - ploché sklo bezpečnostné police - ploché sklo
- **Úchytky** - kovová, rozstup vŕtania 160 mm
- **zásuvky** - so samodotiahom a brzdou
- **Závěsy** - kovové naložené
- **Osvetlenie** - bez osvetlenia
- **Balenie** - demontovaný nábytok


■ Farebné vyhotovenia

| | | | | | |
|------------|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
| (B) | Korpus - Pino Aurelio | (D) | Šedá Antracit | (E) | Pino Aurelio |
| | Predné plochy - Pino Aurelio | | Šedá Antracit | | Pino Aurelio |
| | Rímša a strop - Dub Nelson | | Dub Artisan | | Dub Artisan |
| | Viditeľné chrčbáty - Dub Nelson (3-D) | | Dub Artisan (3-D) | | Dub Artisan (3-D) |


* Energetická trieda osvetlenia „F“




| | | | |
|-----------------|---------------|--|--------------|
| Kombi 11 | Typ 16 - 1 ks | š/v/h - 3739 / 2066 / 512 s 2 medzerami á 150 mm | (B) - 964363 |
| | Typ 21 - 1 ks | | (D) - 990558 |
| | Typ 35 - 1 ks | | (E) - 994101 |
| | Typ 42 - 1 ks | | |




| | | | |
|-----------------|---------------|--|--------------|
| Kombi 11 | Typ 16 - 1 ks | š/v/h - 3739 / 2066 / 512 s 2 medzerami á 150 mm | (B) - 964363 |
| | Typ 21 - 1 ks | | (D) - 990558 |
| | Typ 35 - 1 ks | | (E) - 994101 |
| | Typ 42 - 1 ks | | |




| | | | |
|-----------------|---------------|--|--------------|
| Kombi 03 | Typ 01 - 1 ks | š/v/h - 3697 / 2066 / 512 s 2 medzerami á 150 mm | (B) - 406317 |
| | Typ 07 - 1 ks | | (D) - 990559 |
| | Typ 35 - 1 ks | | (E) - 994102 |
| | Typ 42 - 1 ks | | |




| | | | |
|-----------------|---------------|--|--------------|
| Kombi 03 | Typ 01 - 1 ks | š/v/h - 3697 / 2066 / 512 s 2 medzerami á 150 mm | (B) - 406317 |
| | Typ 07 - 1 ks | | (D) - 990559 |
| | Typ 35 - 1 ks | | (E) - 994102 |
| | Typ 42 - 1 ks | | |



| | | | |
|-----------------|---------------|--|--------------|
| Kombi 05 | Typ 01 - 2 ks | š/v/h - 3541 / 2066 / 512 s 2 medzerami á 150 mm | (B) - 954723 |
| | Typ 55 - 1 ks | | (D) - 990560 |
| | | | (E) - 994103 |



| | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| Kombi 23 | Typ 01 - 1 ks | š/v/h - 3139 / 2066 / 512 | (B) - 964825 |
| | Typ 16 - 1 ks | | (D) - 990561 |
| | Typ 31 - 1 ks | | (E) - 994104 |
| | Typ 41 - 1 ks | | |




| | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| Kombi 23 | Typ 01 - 1 ks | š/v/h - 3139 / 2066 / 512 | (B) - 964825 |
| | Typ 16 - 1 ks | | (D) - 990561 |
| | Typ 31 - 1 ks | | (E) - 994104 |
| | Typ 41 - 1 ks | | |

- **Korpusy** - LDTD doska, hrúbka 16 a 22 mm
- **Predné plochy** - MDF doska vákuovo lisovaná fóliou, hrúbka 16 a 8 mm
- **Lezené lišty** - MDF doska, hrúbka 19 mm
- **Rimsy** - MDF opláštovaná fóliou
- **Skló** - výplň dverí - ploché sklo bezpečnostné
police - ploché sklo
- **Úchytka** - kovová, rozstup vŕtania 160 mm
- **zásuvky** - so samodotáhom a brzdou
- **Závěsy** - kovové naložené
- **Osvetlenie** - bez osvetlenia
- **Balenie** - demontovaný nábytok


■ Farebné vyhotovenia

| | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | (B) | (D) | (E) |
| Korpus - | Pino Aurelio | Šedá Antracit | Pino Aurelio |
| Predné plochy - | Pino Aurelio | Šedá Antracit | Pino Aurelio |
| Rímša a strop - | Dub Nelson | Dub Artisan | Dub Artisan |
| Viditeľné chrbáty - | Dub Nelson (3-D) | Dub Artisan (3-D) | Dub Artisan (3-D) |

* Energetická trieda osvetlenia „F“ 



| | | | |
|---------------------|---------------|---|---------------------|
| Kombi 07 | Typ 05 - 1 ks | š/v/h - 3697 / 2066 / 512 s 2 medzerami á 150 mm | (B) - 990509 |
| | Typ 32 - 1 ks | | (D) - 990511 |
| | Typ 26 - 1 ks | | (E) - 994105 |
| | Typ 42 - 1 ks | | |



| | | | |
|----------------------|---------------|---|---------------------|
| Kombi 107 | Typ 06 - 1 ks | š/v/h - 3697 / 2066 / 512 s 2 medzerami á 150 mm | (B) - 990548 |
| | Typ 32 - 1 ks | | (D) - 990550 |
| | Typ 25 - 1 ks | | (E) - 994106 |
| | Typ 42 - 1 ks | | |